

Избранные показатели качества данных в разрезе стран или регионов

Таблица А1. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в Бразилии^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	86,9	36,4	19,6	81,2	22,9	4,9
C15	Пищевод	79,5	66,1	10,5	77,3	55,6	2,6
C16	Желудок	81,2	55,2	24,3	79,8	50,3	11,1
C18–21	Толстая кишка	83,3	38,1	22,5	82,5	36,9	20,2
C22	Печень	89,6	181,6	4,2	84,3	205,7	2,5
C25	Поджелудочная железа	40,1	95,6	4,7	42,0	95,1	3,7
C32	Гортань	83,0	46,7	9,4	76,1	27,3	1,4
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	68,8	75,6	25,6	68,5	68,0	9,9
C43	Меланома кожи	99,2	20,5	4,8	99,5	16,7	4,4
C50	Молочная железа	84,7	12,0	0,6	83,6	22,9	61,7
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	87,8	23,4	29,3
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	77,9	39,0	10,5
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	76,3	39,3	7,7
C61	Предстательная железа	85,3	20,8	79,6	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	78,7	13,7	1,6	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	76,1	34,5	5,3	77,3	32,5	2,8
C67	Мочевой пузырь	87,3	26,6	12,9	80,8	28,4	3,6
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	61,4	64,6	6,8	56,4	62,9	5,2
C73	Щитовидная железа	87,0	8,8	2,4	87,4	4,0	8,8
C81–88, C90	Лимфомы	97,9	35,6	13,6	98,0	36,7	9,5
C91–95	Лейкоз	95,8	51,2	7,0	95,6	53,1	5,0
C76–80	Неуточненные ЗНО	47,8	46,1	12,9	48,0	43,7	10,1
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	80,5	42,6	285,7	80,1	34,9	232,3

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Кампинас (1991-1995), Бразилиа (1998-2001), Куяба (2000-2002), Гояния (1999-2002), Сан-Паулу (1998-2002).

Таблица А2. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в Китае^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	91,4	44,3	10,7	89,9	35,1	4,5
C15	Пищевод	68,4	78,6	21,4	61,1	80,8	10,4
C16	Желудок	73,1	64,6	32,9	70,6	67,0	15,4
C18–21	Толстая кишка	85,0	46,6	18,8	83,9	46,1	15,2
C22	Печень	33,4	83,7	33,4	28,1	85,0	10,5
C25	Поджелудочная железа	35,0	81,7	5,0	32,9	81,1	3,6
C32	Гортань	86,8	46,4	3,0	75,7	54,3	0,5
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	56,3	80,4	47,6	51,2	78,8	20,7
C43	Меланома кожи	90,9	38,8	0,3	90,8	45,1	0,3
C50	Молочная железа	90,2	23,8	0,2	92,7	23,2	22,4
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	91,5	38,4	3,6
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	90,5	25,7	4,8
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	83,1	52,8	3,9
C61	Предстательная железа	80,7	32,5	3,9	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	92,7	14,4	0,5	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	75,7	36,8	2,9	74,6	40,0	1,5
C67	Мочевой пузырь	83,8	36,5	6,2	81,9	43,3	1,5
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	61,2	61,8	4,3	61,7	53,7	3,7
C73	Щитовидная железа	90,5	19,7	0,9	93,6	9,8	2,7
C81–88, C90	Лимфомы	93,1	52,8	5,3	92,7	52,3	3,3
C91–95	Лейкоз	90,8	64,0	5,1	89,1	63,5	3,7
C76–80	Неуточненные ЗНО	53,3	59,3	3,4	54,1	60,1	2,4
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	65,8	64,2	215,1	72,7	50,9	142,3

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Пекин (1993-1997), Линчжоу (1993-1997), Квидонг (1993-1997), Тяньцзинь (1993-1997), Ухань (1993-1997), Гуанчжоу (2000-2002), Гонконг, специальный административный район (1998-2002), Яйшань (1998-2002), район Наньган, Харбин (1998-2002), Шанхай (1998-2002), Чжуншань (1998-2002).

Таблица А3. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в Индии^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	87,3	32,0	19,9	86,6	27,9	8,5
C15	Пищевод	76,0	48,8	7,2	77,4	45,8	4,3
C16	Желудок	72,1	47,8	5,6	68,9	48,7	2,7
C18–21	Толстая кишка	81,1	31,9	5,3	79,4	34,6	4,1
C22	Печень	76,0	53,7	2,9	69,8	56,9	1,1
C25	Поджелудочная железа	59,9	51,3	1,7	52,1	49,7	1,0
C32	Гортань	81,0	38,6	6,0	76,0	43,1	0,7
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	71,3	49,5	10,8	71,4	52,0	2,5
C43	Меланома кожи	99,5	14,6	0,3	99,4	13,0	0,2
C50	Молочная железа	82,8	31,9	0,6	85,7	24,5	24,1
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	87,5	24,9	17,3
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	86,4	31,6	2,8
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	79,0	32,8	6,0
C61	Предстательная железа	78,7	38,1	5,1	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	88,2	17,1	0,7	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	91,1	26,3	1,6	89,3	31,1	0,7
C67	Мочевой пузырь	78,6	30,6	3,3	76,7	37,0	0,8
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	87,7	32,1	3,3	86,3	33,2	2,1
C73	Щитовидная железа	83,0	24,0	1,0	84,8	14,6	2,4
C81–88, C90	Лимфомы	98,1	34,2	6,0	97,8	35,9	3,7
C91–95	Лейкоз	93,3	48,7	4,1	92,5	48,2	2,9
C76–80	Неуточненные ЗНО	53,1	70,5	9,6	47,6	76,2	6,2
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	80,3	40,2	101,6	82,0	32,8	100,3

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Ахмедабад (1993-1997), Бангалор (1993-1997), Мумбаи (1998-2002), Ченнаи (1998-2002), Нагпур (1998-2002), Пуна (1998-2002), Тривандрум (1998-2002), Карунагаппалли (1998-2002), Нью-Дели (1998-2002).

Таблица А4. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в Таиланде^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	90,7	36,9	10,9	89,6	60,1	5,5
C15	Пищевод	79,0	49,7	3,5	70,4	128,1	0,9
C16	Желудок	79,1	40,5	4,4	79,0	39,4	2,9
C18–21	Толстая кишка	79,3	38,3	11,2	78,8	36,8	8,4
C22	Печень	21,5	44,0	32,4	19,6	66,9	12,6
C25	Поджелудочная железа	39,7	53,7	1,6	43,8	65,5	1,1
C32	Гортань	87,4	34,2	2,8	83,8	84,9	0,4
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	62,3	45,8	28,8	66,5	44,6	14,1
C43	Меланома кожи	100,0	20,7	0,6	100,0	11,1	0,3
C50	Молочная железа	75,9	677,3	0,2	89,6	15,7	19,6
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	89,8	17,4	21,4
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	90,0	21,8	3,4
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	83,0	20,3	5,7
C61	Предстательная железа	86,0	23,2	4,8	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	80,5	8,8	0,5	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	82,1	33,1	1,6	78,5	30,1	0,8
C67	Мочевой пузырь	88,0	29,2	5,0	82,8	45,6	1,4
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	46,8	54,1	1,8	55,0	44,4	1,9
C73	Щитовидная железа	88,8	45,1	1,2	90,5	12,5	4,3
C81–88, C90	Лимфомы	98,7	43,0	6,6	98,5	46,3	4,7
C91–95	Лейкоз	90,3	28,0	4,3	87,1	19,8	3,8
C76–80	Неуточненные ЗНО	24,2	52,4	14,6	29,0	57,5	9,4
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	59,8	47,3	145,6	74,3	35,8	130,0

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Чиангмай (1998-2002), Сонгкхла (1998-2002), Лампанг (1998-2002), Бангкок (1995-1997), Ххонкэн (1993-1997).

Таблица А5. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в странах к югу от Сахары^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	68,6	0	3,3	71,4	0	2,3
C15	Пищевод	46,7	0	8,6	45,9	0	4,4
C16	Желудок	53,1	0	9,0	53,4	0	9,9
C18–21	Толстая кишка	62,1	0	5,5	61,3	0	5,6
C22	Печень	11,7	0	27,0	12,6	0	13,2
C25	Поджелудочная железа	16,8	0	2,5	22,2	0	1,9
C32	Гортань	66,2	0	1,7	73,3	0	0,4
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	44,7	0	5,6	64,1	0	2,4
C43	Меланома кожи	76,9	0	0,6	90,0	0	1,3
C50	Молочная железа	66,7	0	0,7	66,1	0	18,3
C53	Шейка матки	0,0	0	0,0	62,4	0	41,0
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0	0,0	64,6	0	5,1
C56	Яичник	0,0	0	0,0	51,3	0	5,0
C61	Предстательная железа	59,8	0	22,7	0,0	0	0,0
C62	Яичко	48,3	0	0,5	0,0	0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	68,8	0	1,0	67,1	0	1,3
C67	Мочевой пузырь	39,7	0	5,6	45,0	0	3,1
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	51,5	0	0,6	41,8	0	1,0
C73	Щитовидная железа	65,4	0	0,4	73,8	0	1,9
C81–88, C90	Лимфомы	84,5	0	6,9	82,0	0	5,9
C91–95	Лейкоз	87,2	0	1,4	88,4	0	1,6
C76–80	Неуточненные ЗНО	48,4	0	5,2	39,8	0	5,3
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	57,4	0	142,2	61,1	0	151,3

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Гамбия (1997-1998), Мали, Бамако (1994-1996), Уганда, округ Киадондо (1993-1997), Зимбабве, Хараре: Африканский (1993-1997).

Таблица А6. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в странах Центральной Америки и Карибского бассейна^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	94,2	44,0	12,2	92,8	42,0	3,4
C15	Пищевод	81,3	99,8	5,3	73,5	89,3	1,1
C16	Желудок	77,4	75,9	18,3	73,5	76,8	8,9
C18–21	Толстая кишка	85,3	49,9	17,5	82,7	49,5	17,3
C22	Печень	39,7	74,5	4,6	31,5	84,8	2,8
C25	Поджелудочная железа	39,9	75,3	4,3	34,0	79,1	3,3
C32	Гортань	91,9	57,2	6,4	87,4	58,3	0,9
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	60,0	95,7	21,1	57,3	101,2	8,3
C43	Меланома кожи	98,6	35,7	1,6	100,0	30,2	1,2
C50	Молочная железа	92,8	27,9	0,5	95,0	31,6	42,9
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	90,5	35,5	13,3
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	89,1	33,4	8,3
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	80,9	37,8	5,6
C61	Предстательная железа	89,0	32,9	79,9	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	90,9	11,7	1,6	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	78,3	32,3	3,6	79,1	30,4	2,3
C67	Мочевой пузырь	88,7	30,0	8,1	83,9	37,1	2,3
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	72,8	53,5	4,3	68,1	55,3	2,9
C73	Щитовидная железа	95,9	9,1	1,3	95,2	5,9	6,7
C81–88, C90	Лимфомы	95,0	53,6	12,2	94,9	53,2	8,9
C91–95	Лейкоз	85,5	77,7	7,1	81,4	71,3	4,9
C76–80	Неуточненные ЗНО	47,7	54,4	6,5	48,5	52,2	5,2
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	81,1	51,9	226,7	82,3	46,8	159,3

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Коста-Рика (1998-2002), Куба, Вилла-Клара (1995-1997), Франция, Мартиника (1998-2002), Пуэрто-Рико (1992-1993).

Таблица А7. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в странах Южной Америки (за исключением Бразилии)^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	86,4	37,4	12,5	82,8	24,9	3,6
C15	Пищевод	78,5	68,7	8,5	76,1	62,3	2,4
C16	Желудок	79,2	60,3	24,4	76,3	57,2	11,7
C18–21	Толстая кишка	81,9	42,2	20,8	80,8	41,9	17,5
C22	Печень	78,6	169,2	3,7	69,2	182,6	2,4
C25	Поджелудочная железа	38,4	97,0	5,1	39,0	96,0	4,0
C32	Гортань	82,9	48,8	7,4	76,2	32,2	1,0
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	67,0	78,3	28,2	67,0	72,2	8,3
C43	Меланома кожи	98,7	22,0	3,7	99,2	17,7	3,9
C50	Молочная железа	83,0	20,5	0,6	82,3	24,8	58,7
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	88,8	24,6	27,2
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	78,3	42,3	9,5
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	76,3	43,2	7,9
C61	Предстательная железа	84,4	25,0	58,5	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	84,9	14,2	3,4	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	76,8	38,9	6,2	77,1	37,1	3,1
C67	Мочевой пузырь	86,6	29,3	11,5	80,5	31,4	3,0
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	64,9	65,1	5,6	60,3	63,1	4,3
C73	Щитовидная железа	87,5	11,7	1,9	88,5	5,4	6,9
C81–88, C90	Лимфомы	97,1	37,5	13,2	97,3	38,7	9,4
C91–95	Лейкоз	95,1	58,2	7,9	95,1	59,9	5,6
C76–80	Неуточненные ЗНО	46,6	55,4	12,7	47,9	53,6	9,5
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	79,4	46,6	252,2	79,3	38,6	217,9

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Аргентина, Сопкордия (1993-1997), Аргентина, Баия-Бланка (1998-2002), Чили, Вальдивия (1998-2002), Колумбия, Кали (1998-2002), Эквадор, Кито (1998-2002), Перу, Трухильо (1998-2002), Уругвай, Монтевидео (1993-1995).

Таблица А8. Усредненные значения показателей качества данных в раковых регистрах в Океании (за исключением Австралии/Новой Зеландии)^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	91,9	0	15,5	91,5	0	3,8
C15	Пищевод	91,1	0	6,5	81,8	0	0,9
C16	Желудок	81,0	0	6,8	81,5	0	4,5
C18–21	Толстая кишка	88,7	0	20,6	87,9	0	14,7
C22	Печень	62,4	0	9,3	53,8	0	3,5
C25	Поджелудочная железа	68,2	0	3,6	65,6	0	2,7
C32	Гортань	93,5	0	3,7	80,0	0	0,4
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	82,5	0	51,0	82,6	0	20,2
C43	Меланома кожи	95,7	0	4,8	98,1	0	3,6
C50	Молочная железа	90,0	0	0,8	92,9	0	58,7
C53	Шейка матки	0,0	0	0,0	96,4	0	13,8
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0	0,0	91,3	0	13,6
C56	Яичник	0,0	0	0,0	91,4	0	7,4
C61	Предстательная железа	93,2	0	46,9	0,0	0	0,0
C62	Яичко	93,3	0	1,8	0,0	0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	88,7	0	5,0	75,9	0	2,5
C67	Мочевой пузырь	93,2	0	7,2	90,5	0	1,8
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	57,1	0	2,4	68,8	0	2,3
C73	Щитовидная железа	100,0	0	4,9	99,1	0	30,9
C81–88, C90	Лимфомы	93,9	0	10,0	88,9	0	8,4
C91–95	Лейкоз	87,1	0	7,2	91,9	0	4,8
C76–80	Неуточненные ЗНО	70,9	0	6,7	69,0	0	5,7
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	86,7	0	225,9	90,1	0	215,4

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Французская Полинезия (1998-2002), Гуам (1998-2002), Новая Каледония (1998-2002).

Таблица А9. Усредненные значения показателей качества данных для раковых регистров в странах Северной Африки и Западной Азии^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	96,0	16,0	6,5	95,7	16,5	2,7
C15	Пищевод	87,8	47,5	1,7	89,3	47,0	1,0
C16	Желудок	90,0	57,2	7,5	87,6	60,8	4,0
C18–21	Толстая кишка	91,3	37,1	11,2	93,5	32,9	8,6
C22	Печень	52,9	37,0	5,7	53,3	47,3	2,0
C25	Поджелудочная железа	55,7	22,7	3,2	55,5	21,9	2,1
C32	Гортань	95,0	25,1	5,0	86,6	54,5	0,4
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	86,5	69,0	30,2	81,8	95,1	4,4
C43	Меланома кожи	98,6	32,7	0,6	99,0	29,7	0,6
C50	Молочная железа	95,2	26,7	0,6	95,4	16,4	31,9
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	95,5	15,1	6,3
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	96,5	21,6	5,0
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	91,2	15,9	4,5
C61	Предстательная железа	87,1	38,4	12,5	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	94,8	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	89,4	12,2	3,5	88,8	9,8	1,9
C67	Мочевой пузырь	93,2	9,2	14,2	90,2	14,9	2,6
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	82,7	21,6	3,9	77,9	20,7	2,5
C73	Щитовидная железа	94,9	5,8	1,6	97,0	2,0	5,0
C81–88, C90	Лимфомы	94,7	41,7	11,7	94,1	37,0	8,1
C91–95	Лейкоз	85,6	50,8	5,9	86,3	50,7	4,1
C76–80	Неуточненные ЗНО	66,7	17,4	5,8	69,3	23,5	4,0
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	86,8	45,0	140,3	90,2	31,1	109,9

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Алжир, Алжир (1993-1997), Алжир, Сетиф (1998-2002), Бахрейн: бахрейнцы (1998-2002), Египет, Гарбия (1999-2002), Израиль: не-евреи (1998-2002), Кувейт: кувейтцы (1998-2002), Оман: оманцы (1998-2001), Тунис, центральный район (1998-2002), Турция, Измир (1998-2002), Турция, Анталья (1998-2002).

Таблица А10. Усредненные значения показателей качества данных для раковых регистров в странах Центральной, Восточной и Южной Азии^а

Код МКБ-10	Локализация рака	Мужчины			Женщины		
		МВ%	ИДУ%	СК	МВ%	ИДУ%	СК
C00–14	Полость рта и глотка	88,9	37,0	17,0	86,0	29,4	9,3
C15	Пищевод	78,5	86,6	3,6	77,3	66,2	2,0
C16	Желудок	74,1	60,3	13,9	73,1	57,6	7,4
C18–21	Толстая кишка	86,4	42,9	18,8	86,4	44,2	14,0
C22	Печень	29,2	86,7	16,5	28,5	95,1	5,0
C25	Поджелудочная железа	44,7	85,2	2,9	45,6	82,8	2,2
C32	Гортань	90,5	43,1	4,8	83,9	40,7	0,7
C33–34	Трахея, бронхи и легкие	68,2	81,0	36,4	69,1	78,5	10,3
C43	Меланома кожи	92,8	28,0	0,6	93,3	36,7	0,3
C50	Молочная железа	76,8	44,4	0,6	91,0	23,4	40,2
C53	Шейка матки	0,0	0,0	0,0	89,5	30,0	15,7
C54–55	Тело матки, неуточненная локализация	0,0	0,0	0,0	85,2	17,1	6,6
C56	Яичник	0,0	0,0	0,0	82,5	37,1	8,0
C61	Предстательная железа	83,1	27,6	11,5	0,0	0,0	0,0
C62	Яичко	84,8	8,8	0,9	0,0	0,0	0,0
C64–66	Почки, почечная лоханка и мочеточник	78,3	35,0	3,0	73,8	37,5	1,5
C67	Мочевой пузырь	89,9	32,0	5,4	86,2	34,0	1,3
C70–72	Головной мозг, центральная нервная система	70,7	62,0	2,4	66,6	64,0	1,8
C73	Щитовидная железа	88,9	11,2	1,6	92,4	8,6	5,1
C81–88, C90	Лимфомы	90,4	38,7	8,3	89,2	41,3	5,3
C91–95	Лейкоз	91,0	45,1	5,6	89,6	54,1	4,4
C76–80	Неуточненные ЗНО	62,6	58,5	9,0	60,8	55,0	6,4
C00–96 (за исключением C44)	Все локализации (за исключением немеланомного рака кожи)	73,4	56,5	171,7	82,0	42,1	156,0

СК, стандартизированный (по возрасту) коэффициент (мировой стандарт ВОЗ) на 100 000 населения; МКБ-10, Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр; ИДУ%, процентное отношение количества смертей к количеству заболеваний; МВ%, доля морфологически верифицированных диагнозов в %.

^а Малайзия, Саравак (1998-2002), Малайзия, Пенанг (1998-2002), Пакистан, Южный Карачи (1998-2002), Филиппины, Манила (1998-2002), Филиппины, Рисаль (1993-1997), Сингапур (1998-2002), Вьетнам, Ханой (1993-1997), Вьетнам, Хо Ши Мин Сити (1995-1998).