

Indicadores de calidad de los datos por país o por región

Tabla A1. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de Brasil^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:I%	TEE	VM%	M:I%	TEE
C00–14	Labio, cavidad bucal y faringe	86,9	36,4	19,6	81,2	22,9	4,9
C15	Esófago	79,5	66,1	10,5	77,3	55,6	2,6
C16	Estómago	81,2	55,2	24,3	79,8	50,3	11,1
C18–21	Colon, ano y conducto anal	83,3	38,1	22,5	82,5	36,9	20,2
C22	Hígado	89,6	181,6	4,2	84,3	205,7	2,5
C25	Páncreas	40,1	95,6	4,7	42,0	95,1	3,7
C32	Laringe	83,0	46,7	9,4	76,1	27,3	1,4
C33–34	Tráquea, bronquios y pulmón	68,8	75,6	25,6	68,5	68,0	9,9
C43	Melanoma maligno de la piel	99,2	20,5	4,8	99,5	16,7	4,4
C50	Mama	84,7	12,0	0,6	83,6	22,9	61,7
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	87,8	23,4	29,3
C54–55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	77,9	39,0	10,5
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	76,3	39,3	7,7
C61	Próstata	85,3	20,8	79,6	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	78,7	13,7	1,6	0,0	0,0	0,0
C64–66	Riñón, pelvis renal y uréter	76,1	34,5	5,3	77,3	32,5	2,8
C67	Vejiga	87,3	26,6	12,9	80,8	28,4	3,6
C70–72	Cerebro y sistema nervioso central	61,4	64,6	6,8	56,4	62,9	5,2
C73	Tiroides	87,0	8,8	2,4	87,4	4,0	8,8
C81–88, C90	Linfomas	97,9	35,6	13,6	98,0	36,7	9,5
C91–95	Leucemias	95,8	51,2	7,0	95,6	53,1	5,0
C76–80	Sin especificar/mal definidos	47,8	46,1	12,9	48,0	43,7	10,1
C00–96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	80,5	42,6	285,7	80,1	34,9	232,3

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:I%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Campinas (1991–1995), Brasilia (1998–2001), Cuiabá (2000–2002), Goiânia (1999–2002), Sao Paulo (1998–2002).

Tabla A2. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de China^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:I%	TEE	VM%	M:I%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	91,4	44,3	10,7	89,9	35,1	4,5
C15	Esófago	68,4	78,6	21,4	61,1	80,8	10,4
C16	Estómago	73,1	64,6	32,9	70,6	67,0	15,4
C18-21	Colon, ano y conducto anal	85,0	46,6	18,8	83,9	46,1	15,2
C22	Hígado	33,4	83,7	33,4	28,1	85,0	10,5
C25	Páncreas	35,0	81,7	5,0	32,9	81,1	3,6
C32	Laringe	86,8	46,4	3,0	75,7	54,3	0,5
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	56,3	80,4	47,6	51,2	78,8	20,7
C43	Melanoma maligno de la piel	90,9	38,8	0,3	90,8	45,1	0,3
C50	Mama	90,2	23,8	0,2	92,7	23,2	22,4
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	91,5	38,4	3,6
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	90,5	25,7	4,8
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	83,1	52,8	3,9
C61	Próstata	80,7	32,5	3,9	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	92,7	14,4	0,5	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	75,7	36,8	2,9	74,6	40,0	1,5
C67	Vejiga	83,8	36,5	6,2	81,9	43,3	1,5
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	61,2	61,8	4,3	61,7	53,7	3,7
C73	Tiroides	90,5	19,7	0,9	93,6	9,8	2,7
C81-88, C90	Linfomas	93,1	52,8	5,3	92,7	52,3	3,3
C91-95	Leucemias	90,8	64,0	5,1	89,1	63,5	3,7
C76-80	Sin especificar/mal definidos	53,3	59,3	3,4	54,1	60,1	2,4
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	65,8	64,2	215,1	72,7	50,9	142,3

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:I%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Beijing (1993-1997), Linzhou (1993-1997), condado de Qidóng (1993-1997), Tianjin (1993-1997), Wuhan (1993-1997), Cantón (2000-2002), Región Administrativa Especial de Hong Kong (1998-2002), condado de Jiashan (1998-2002), distrito de Nangang de la ciudad de Harbin (1998-2002), Shanghai (1998-2002), Zhongshan (1998-2002).

Tabla A3. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de la India^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:I%	TEE	VM%	M:I%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	87,3	32,0	19,9	86,6	27,9	8,5
C15	Esófago	76,0	48,8	7,2	77,4	45,8	4,3
C16	Estómago	72,1	47,8	5,6	68,9	48,7	2,7
C18-21	Colon, ano y conducto anal	81,1	31,9	5,3	79,4	34,6	4,1
C22	Hígado	76,0	53,7	2,9	69,8	56,9	1,1
C25	Páncreas	59,9	51,3	1,7	52,1	49,7	1,0
C32	Laringe	81,0	38,6	6,0	76,0	43,1	0,7
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	71,3	49,5	10,8	71,4	52,0	2,5
C43	Melanoma maligno de la piel	99,5	14,6	0,3	99,4	13,0	0,2
C50	Mama	82,8	31,9	0,6	85,7	24,5	24,1
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	87,5	24,9	17,3
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	86,4	31,6	2,8
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	79,0	32,8	6,0
C61	Próstata	78,7	38,1	5,1	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	88,2	17,1	0,7	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	91,1	26,3	1,6	89,3	31,1	0,7
C67	Vejiga	78,6	30,6	3,3	76,7	37,0	0,8
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	87,7	32,1	3,3	86,3	33,2	2,1
C73	Tiroides	83,0	24,0	1,0	84,8	14,6	2,4
C81-88, C90	Linfomas	98,1	34,2	6,0	97,8	35,9	3,7
C91-95	Leucemias	93,3	48,7	4,1	92,5	48,2	2,9
C76-80	Sin especificar/mal definidos	53,1	70,5	9,6	47,6	76,2	6,2
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	80,3	40,2	101,6	82,0	32,8	100,3

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:I%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Ahmedabad (1993-1997), Bangalore (1993-1997), Mumbai (Bombay) (1998-2002), Chennai (1998-2002), Nagpur (1998-2002), Pune (1998-2002), Trivandrum (1998-2002), Karunagappally (1998-2002), Nueva Delhi (1998-2002).

Tabla A4. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de Tailandia^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	90,7	36,9	10,9	89,6	60,1	5,5
C15	Esófago	79,0	49,7	3,5	70,4	128,1	0,9
C16	Estómago	79,1	40,5	4,4	79,0	39,4	2,9
C18-21	Colon, ano y conducto anal	79,3	38,3	11,2	78,8	36,8	8,4
C22	Hígado	21,5	44,0	32,4	19,6	66,9	12,6
C25	Páncreas	39,7	53,7	1,6	43,8	65,5	1,1
C32	Laringe	87,4	34,2	2,8	83,8	84,9	0,4
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	62,3	45,8	28,8	66,5	44,6	14,1
C43	Melanoma maligno de la piel	100,0	20,7	0,6	100,0	11,1	0,3
C50	Mama	75,9	677,3	0,2	89,6	15,7	19,6
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	89,8	17,4	21,4
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	90,0	21,8	3,4
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	83,0	20,3	5,7
C61	Próstata	86,0	23,2	4,8	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	80,5	8,8	0,5	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	82,1	33,1	1,6	78,5	30,1	0,8
C67	Vejiga	88,0	29,2	5,0	82,8	45,6	1,4
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	46,8	54,1	1,8	55,0	44,4	1,9
C73	Tiroides	88,8	45,1	1,2	90,5	12,5	4,3
C81-88, C90	Linfomas	98,7	43,0	6,6	98,5	46,3	4,7
C91-95	Leucemias	90,3	28,0	4,3	87,1	19,8	3,8
C76-80	Sin especificar/mal definidos	24,2	52,4	14,6	29,0	57,5	9,4
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	59,8	47,3	145,6	74,3	35,8	130,0

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Chiang Mai (1998-2002), Songkhla (1998-2002), Lampang (1998-2002), Bangkok (1995-1997), Khon Kaen (1993-1997).

Tabla A5. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de África Subsahariana^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	68,6	0	3,3	71,4	0	2,3
C15	Esófago	46,7	0	8,6	45,9	0	4,4
C16	Estómago	53,1	0	9,0	53,4	0	9,9
C18-21	Colon, ano y conducto anal	62,1	0	5,5	61,3	0	5,6
C22	Hígado	11,7	0	27,0	12,6	0	13,2
C25	Páncreas	16,8	0	2,5	22,2	0	1,9
C32	Laringe	66,2	0	1,7	73,3	0	0,4
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	44,7	0	5,6	64,1	0	2,4
C43	Melanoma maligno de la piel	76,9	0	0,6	90,0	0	1,3
C50	Mama	66,7	0	0,7	66,1	0	18,3
C53	Cuello del útero	0,0	0	0,0	62,4	0	41,0
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0	0,0	64,6	0	5,1
C56	Ovario	0,0	0	0,0	51,3	0	5,0
C61	Próstata	59,8	0	22,7	0,0	0	0,0
C62	Testículo	48,3	0	0,5	0,0	0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	68,8	0	1,0	67,1	0	1,3
C67	Vejiga	39,7	0	5,6	45,0	0	3,1
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	51,5	0	0,6	41,8	0	1,0
C73	Tiroides	65,4	0	0,4	73,8	0	1,9
C81-88, C90	Linfomas	84,5	0	6,9	82,0	0	5,9
C91-95	Leucemias	87,2	0	1,4	88,4	0	1,6
C76-80	Sin especificar/mal definidos	48,4	0	5,2	39,8	0	5,3
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	57,4	0	142,2	61,1	0	151,3

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Gambia (1997-1998), Malí, Bamako (1994-1996), condado de Kyadondo en Uganda (1993-1997), Zimbabue, Harare: Africano (1993-1997).

Tabla A6. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de América Central y del Caribe^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	94,2	44,0	12,2	92,8	42,0	3,4
C15	Esófago	81,3	99,8	5,3	73,5	89,3	1,1
C16	Estómago	77,4	75,9	18,3	73,5	76,8	8,9
C18-21	Colon, ano y conducto anal	85,3	49,9	17,5	82,7	49,5	17,3
C22	Hígado	39,7	74,5	4,6	31,5	84,8	2,8
C25	Páncreas	39,9	75,3	4,3	34,0	79,1	3,3
C32	Laringe	91,9	57,2	6,4	87,4	58,3	0,9
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	60,0	95,7	21,1	57,3	101,2	8,3
C43	Melanoma maligno de la piel	98,6	35,7	1,6	100,0	30,2	1,2
C50	Mama	92,8	27,9	0,5	95,0	31,6	42,9
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	90,5	35,5	13,3
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	89,1	33,4	8,3
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	80,9	37,8	5,6
C61	Próstata	89,0	32,9	79,9	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	90,9	11,7	1,6	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	78,3	32,3	3,6	79,1	30,4	2,3
C67	Vejiga	88,7	30,0	8,1	83,9	37,1	2,3
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	72,8	53,5	4,3	68,1	55,3	2,9
C73	Tiroides	95,9	9,1	1,3	95,2	5,9	6,7
C81-88, C90	Linfomas	95,0	53,6	12,2	94,9	53,2	8,9
C91-95	Leucemias	85,5	77,7	7,1	81,4	71,3	4,9
C76-80	Sin especificar/mal definidos	47,7	54,4	6,5	48,5	52,2	5,2
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	81,1	51,9	226,7	82,3	46,8	159,3

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Costa Rica (1998-2002), Cuba, Villa Clara (1995-1997), Francia, Martinica (1998-2002), Puerto Rico (1992-1993).

Tabla A7. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de América del Sur (excepto Brasil)^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	86,4	37,4	12,5	82,8	24,9	3,6
C15	Esófago	78,5	68,7	8,5	76,1	62,3	2,4
C16	Estómago	79,2	60,3	24,4	76,3	57,2	11,7
C18-21	Colon, ano y conducto anal	81,9	42,2	20,8	80,8	41,9	17,5
C22	Hígado	78,6	169,2	3,7	69,2	182,6	2,4
C25	Páncreas	38,4	97,0	5,1	39,0	96,0	4,0
C32	Laringe	82,9	48,8	7,4	76,2	32,2	1,0
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	67,0	78,3	28,2	67,0	72,2	8,3
C43	Melanoma maligno de la piel	98,7	22,0	3,7	99,2	17,7	3,9
C50	Mama	83,0	20,5	0,6	82,3	24,8	58,7
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	88,8	24,6	27,2
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	78,3	42,3	9,5
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	76,3	43,2	7,9
C61	Próstata	84,4	25,0	58,5	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	84,9	14,2	3,4	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	76,8	38,9	6,2	77,1	37,1	3,1
C67	Vejiga	86,6	29,3	11,5	80,5	31,4	3,0
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	64,9	65,1	5,6	60,3	63,1	4,3
C73	Tiroides	87,5	11,7	1,9	88,5	5,4	6,9
C81-88, C90	Linfomas	97,1	37,5	13,2	97,3	38,7	9,4
C91-95	Leucemias	95,1	58,2	7,9	95,1	59,9	5,6
C76-80	Sin especificar/mal definidos	46,6	55,4	12,7	47,9	53,6	9,5
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	79,4	46,6	252,2	79,3	38,6	217,9

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Argentina, Concordia (1993-1997), Argentina, Bahía Blanca (1998-2002), Chile, Valdivia (1998-2002), Colombia, Cali (1998-2002), Ecuador, Quito (1998-2002), Perú, Trujillo (1998-2002), Uruguay, Montevideo (1993-1995).

Tabla A8. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelanda)^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	91,9	0	15,5	91,5	0	3,8
C15	Esófago	91,1	0	6,5	81,8	0	0,9
C16	Estómago	81,0	0	6,8	81,5	0	4,5
C18-21	Colon, ano y conducto anal	88,7	0	20,6	87,9	0	14,7
C22	Hígado	62,4	0	9,3	53,8	0	3,5
C25	Páncreas	68,2	0	3,6	65,6	0	2,7
C32	Laringe	93,5	0	3,7	80,0	0	0,4
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	82,5	0	51,0	82,6	0	20,2
C43	Melanoma maligno de la piel	95,7	0	4,8	98,1	0	3,6
C50	Mama	90,0	0	0,8	92,9	0	58,7
C53	Cuello del útero	0,0	0	0,0	96,4	0	13,8
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0	0,0	91,3	0	13,6
C56	Ovario	0,0	0	0,0	91,4	0	7,4
C61	Próstata	93,2	0	46,9	0,0	0	0,0
C62	Testículo	93,3	0	1,8	0,0	0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	88,7	0	5,0	75,9	0	2,5
C67	Vejiga	93,2	0	7,2	90,5	0	1,8
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	57,1	0	2,4	68,8	0	2,3
C73	Tiroides	100,0	0	4,9	99,1	0	30,9
C81-88, C90	Linfomas	93,9	0	10,0	88,9	0	8,4
C91-95	Leucemias	87,1	0	7,2	91,9	0	4,8
C76-80	Sin especificar/mal definidos	70,9	0	6,7	69,0	0	5,7
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	86,7	0	225,9	90,1	0	215,4

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; VM%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Polinesia Francesa (1998-2002), Guam (1998-2002), Nueva Caledonia (1998-2002).

Tabla A9. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de África del Norte y Asia Occidental^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	96,0	16,0	6,5	95,7	16,5	2,7
C15	Esófago	87,8	47,5	1,7	89,3	47,0	1,0
C16	Estómago	90,0	57,2	7,5	87,6	60,8	4,0
C18-21	Colon, ano y conducto anal	91,3	37,1	11,2	93,5	32,9	8,6
C22	Hígado	52,9	37,0	5,7	53,3	47,3	2,0
C25	Páncreas	55,7	22,7	3,2	55,5	21,9	2,1
C32	Laringe	95,0	25,1	5,0	86,6	54,5	0,4
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	86,5	69,0	30,2	81,8	95,1	4,4
C43	Melanoma maligno de la piel	98,6	32,7	0,6	99,0	29,7	0,6
C50	Mama	95,2	26,7	0,6	95,4	16,4	31,9
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	95,5	15,1	6,3
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	96,5	21,6	5,0
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	91,2	15,9	4,5
C61	Próstata	87,1	38,4	12,5	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	94,8	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	89,4	12,2	3,5	88,8	9,8	1,9
C67	Vejiga	93,2	9,2	14,2	90,2	14,9	2,6
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	82,7	21,6	3,9	77,9	20,7	2,5
C73	Tiroides	94,9	5,8	1,6	97,0	2,0	5,0
C81-88, C90	Linfomas	94,7	41,7	11,7	94,1	37,0	8,1
C91-95	Leucemias	85,6	50,8	5,9	86,3	50,7	4,1
C76-80	Sin especificar/mal definidos	66,7	17,4	5,8	69,3	23,5	4,0
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	86,8	45,0	140,3	90,2	31,1	109,9

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; VM%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Argelia, Argel (1993-1997), Argelia, Setif (1998-2002), Bahrein: Bahreini (1998-2002), Egipto, Gharbiah (1999-2002), Israel: no judíos (1998-2002), Kuwait: Kuwaití (1998-2002), Omán: Omani (1998-2001), Túnez, Central (1998-2002), Turquía, Esmira (1998-2002), Turquía, Antalya (1998-2002).

Tabla A10. Valores medios de los indicadores de calidad de los datos para los registros de cáncer de Asia Central, Oriental y del Sur^a

Código CIE-10	Localización del cáncer	Hombres			Mujeres		
		VM%	M:1%	TEE	VM%	M:1%	TEE
C00-14	Labio, cavidad bucal y faringe	88,9	37,0	17,0	86,0	29,4	9,3
C15	Esófago	78,5	86,6	3,6	77,3	66,2	2,0
C16	Estómago	74,1	60,3	13,9	73,1	57,6	7,4
C18-21	Colon, ano y conducto anal	86,4	42,9	18,8	86,4	44,2	14,0
C22	Hígado	29,2	86,7	16,5	28,5	95,1	5,0
C25	Páncreas	44,7	85,2	2,9	45,6	82,8	2,2
C32	Laringe	90,5	43,1	4,8	83,9	40,7	0,7
C33-34	Tráquea, bronquios y pulmón	68,2	81,0	36,4	69,1	78,5	10,3
C43	Melanoma maligno de la piel	92,8	28,0	0,6	93,3	36,7	0,3
C50	Mama	76,8	44,4	0,6	91,0	23,4	40,2
C53	Cuello del útero	0,0	0,0	0,0	89,5	30,0	15,7
C54-55	Cuerpo del útero, útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	85,2	17,1	6,6
C56	Ovario	0,0	0,0	0,0	82,5	37,1	8,0
C61	Próstata	83,1	27,6	11,5	0,0	0,0	0,0
C62	Testículo	84,8	8,8	0,9	0,0	0,0	0,0
C64-66	Riñón, pelvis renal y uréter	78,3	35,0	3,0	73,8	37,5	1,5
C67	Vejiga	89,9	32,0	5,4	86,2	34,0	1,3
C70-72	Cerebro y sistema nervioso central	70,7	62,0	2,4	66,6	64,0	1,8
C73	Tiroides	88,9	11,2	1,6	92,4	8,6	5,1
C81-88, C90	Linfomas	90,4	38,7	8,3	89,2	41,3	5,3
C91-95	Leucemias	91,0	45,1	5,6	89,6	54,1	4,4
C76-80	Sin especificar/mal definidos	62,6	58,5	9,0	60,8	55,0	6,4
C00-96 (excepto C44)	Todos los tipos de tumores (excepto tumores cutáneos distintos al melanoma)	73,4	56,5	171,7	82,0	42,1	156,0

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión; M:1%, razón mortalidad/incidencia expresada en porcentaje; MV%, porcentaje de casos con un diagnóstico morfológicamente verificado; TEE, tasa estandarizada por edad (población mundial) por 100.000 habitantes.

^a Malasia, Sarawak (1998-2002), Malasia, Penang (1998-2002), Pakistán, Karachi Sur (1998-2002), Filipinas, Manila (1998-2002), Filipinas, Rizal (1993-1997), Singapur (1998-2002), Viet Nam, Hanói (1993-1997), Viet Nam, ciudad de Ho Chi Minh (1995-1998).